



MULTIFUNCTIONELE AUTOPOMP MET SCANIA CREWCAB

- ✓ **Klant:** Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
- ✓ **Type:** NBN-EN 1846-2 Klasse G
- ✓ **Onderstel:** Scania P450 met Scania CrewCab CP31L

Multifunctionele autopomp NBN-EN 1846-2 klasse G.

SPECIFICATIES

ONDERSTEL

- ✓ Merk: Scania
- ✓ Type: P450 met Scania CrewCab CP31L
- ✓ Motor: 6 cylinders. Diesel 331kW/450 PK – Euro 6
- ✓ Versnellingsbak: Allison met hydraulische remvertrager
- ✓ MTM: 21.000 kg
- ✓ Bladvering vooraan, luchtvering achteraan
- ✓ Automatische sneeuwkettingen
- ✓ Sperdifferentieel achteras
- ✓ ABS / ASR

CABINE

- ✓ CrewCab Scania met vooraan plaats voor chauffeur + 1 rijder met Bostrom stoel en ingewerkte persluchttoestelhouder
- ✓ Achteraan tegen de rijrichting: 2 manschappen met PA met ingewerkte persluchttoestelhouder
- ✓ Achteraan in de rijrichting: 2 manschappen met PA met ingewerkte persluchttoestelhouder
- ✓ Ten behoeve van de beenruimte zijn alle stoelen in de verlengde cabine voorzien van Slip-up zittingen

OPBOUW

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

De Alpas aluminium opbouw bevat 6 materieelkasten, afgesloten door evenveel opklapbare opstaptreden en dubbelwandige aluminium rolluiken met bar-lock sluiting. Het pompcompartiment achteraan is eveneens voorzien van dubbelwandig aluminium rolluik met bar-lock sluiting. De modulaire inrichting van het voertuig is overeenkomstig de lastvoorwaarden en wensen van de klant uitgevoerd.

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Intuïtief en gebruiksvriendelijk pompbedienscherm (CAN technologie)

Ziegler bluspomp FPN10-3000 + FPH40-400, nominale prestaties overeenkomstig NBN-EN 1846-3

✓ 4000 l/min – 10 bar

✓ 400 l/min – 40 bar

Caviteitbewaking

Temperatuurbewaking LD en HD

Automatische drukregeling Tourmat

2 hoge druk haspels 80m diam 25, elektrisch oprolbaar

Watertank 3000L

Schuimtank klasse A: 100L

Schuimtank klasse B: 200L

Doseerpomp Klasse A en B op HD haspels en op 2 persuitlaat LD

2 schuimafnamepunten klasse B

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- ✓ Blauwe LED prioritaire signalisatie
- ✓ Sirene Martin-Horn
- ✓ Kalenderflitslichten + bijkomende LED flitslichten achteraan
- ✓ LED werklichten achteraan automatisch meewerkend met de R-versnelling
- ✓ Achteruitrijd- en dodehoekcamera
- ✓ Directionele lichtbalk achteraan
- ✓ Elektronische batterijlader en externe remdrukvulling
- ✓ LED kast- en omtrekverlichting
- ✓ Lichtmast 24V LED - 20000 lumen met draai- en kanteleenheid
- ✓ Elektro-hydraulisch ladderlaadsysteem

SCHILDERING

Schildering RAL3020 en reflecterende brandweerstriping.

BIJZONDERHEDEN

Het voertuig is uitgerust met een door de voertuigmotor aangedreven generator. Deze generator werkt volkomen onafhankelijk van de bluspomp

- ✓ Vermogen : 7 kW - 230 VAC / 15 kW - 400 VAC
- ✓ Met isolatiebewaking
- ✓ Aandrijving via 2e PTO



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be