



MULTIFUNCTIONELE AUTOPOMP

- ✓ **Klant:** Atlas Copco, bedrijfsbrandweer
- ✓ **Bijzonderheid:** Met sproeibalk vooraan
- ✓ **Uitrusting:** Intuïtief en gebruiksvriendelijk bedienscherm pomp (CAN technologie)

Multifunctionele autopomp EN1846-2 klasse M voor bedrijfsbrandweer Atlas Copco.

Deze autopomp is gebouwd op een Mercedes Atego 1530F 4x2 met als krachtbron een 6-cilinder dieselmotor (220 kW - 299 PK) gekoppeld aan een Allison automatische versnellingsbak met hydraulische remvertrager.

In de verlengde cabine is er naast de bestuurder plaats voor 1 bijrijder met AB en 5 manschappen met AB.

Bijzonder is de montage van een sproeibalk vooraan.

SPECIFICATIES

ONDERSTEL

- ✓ Merk: Mercedes
- ✓ Type: Atego 1530 F 4x2
- ✓ Motor: 6 cylinders Diesel 220 kW/300 pk - Euro 6
- ✓ Versnellingsbak: Allison M3000 met remvertrager
- ✓ MTM: 15.500 kg
- ✓ Paraboolveren op voor- en achteras met versterkte stabilisatoren
- ✓ Schijfremmen voor- en achteras
- ✓ Sperdifferentieel achteras
- ✓ ABS / ASR

CABINE

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Originele cabine voor bestuurder en 1 bijrijder, verlengd met een dubbele cabine. Achteraan tegen de rijrichting: 2 manschappen met PA met ingewerkte persluchttoestelhouder. Achteraan in de rijrichting: 3 manschappen met PA met ingewerkte persluchttoestelhouder.

OPBOUW

De Alpas aluminium opbouw bevat 6 materieelkasten, afgesloten door evenveel opklapbare opstaptreden en dubbelwandige aluminium rolluiken met bar-lock sluiting. Het pompcompartiment achteraan is eveneens voorzien van dubbelwandig aluminium rolluik met bar-lock sluiting. De modulaire inrichting van het voertuig is overeenkomstig de lastvoorwaarden en wensen van de klant uitgevoerd.

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Intuïtief en gebruiksvriendelijk pompbedienscherm (CAN technologie)

Ziegler bluspomp FPN10-2000 + FPH40-400, nominale prestaties overeenkomstig NBN-EN 1846-3

✓ 2.500 l/min – 10 bar

✓ 400 l/min – 40 bar

Cavitatiebewaking

Temperatuurbewaking LD en HD

Automatische drukregeling Tourmat

2 hoge druk slangenhaspels met 80m slang diam. 25 , elektrisch oprolbaar

Watertank 2500L

Schuimtank 100L voor klasse A schuim

Schuimtank 200L voor klasse B schuim

Sproeibalk (water of klasse A) met volledige bediening vanuit de cabine

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- ✓ Intuïtief en gebruiksvriendelijk interventie bedienscherm in de cabine (CAN technologie)
- ✓ Blauwe LED prioritaire signalisatie
- ✓ Sirene Martin-Horn
- ✓ Kalenderflitslichten + bijkomende LED flitslichten achteraan
- ✓ LED werklichten achteraan automatisch meewerkend met de R-versnelling
- ✓ Achteruitrijd- en dodehoekcamera met kleurscherm
- ✓ Directionele lichtbalk achteraan
- ✓ Elektronische batterijlader en externe remdrukvulling
- ✓ LED kast- en omtrekverlichting
- ✓ Lichtmast 24V LED - 4 x 5000 Lux
- ✓ Elektro-hydraulisch ladderlaadsysteem

SCHILDERING

Schildering RAL3020 en reflecterende brandweerstriping.



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be